

日付：2008年11月12日

# 防犯

建物名 伏図次郎

---

開口区分一覧表

防犯平面図

# 開口区分一覧表

日付: 2008年11月12日

建物コード: 000002

建物名: 伏図次郎

階	開口番号	部屋	寸法	開口区分	備考
1	1	浴室	1820W×750H	b	
	2	洗面室	1820W×750H	b	
	3	トイレ	910W×750H	b	
	4	キッチン	910W×1800H	a	
	5	キッチン	1820W×750H	b	
	6	ダイニング	1820W×750H	b	
	7	広縁	2730W×2200H	a	
	8	ポーチ	1820W×2200H	a	
	9	リビング	2730W×2200H	a	
	10	ダイニング	1820W×2200H	a	
	11	和室	1820W×1200H	b	
2	12	ホール	910W×1200H	b	
	13	納戸	910W×1200H	b	
	14	トイレ	910W×1200H	b	
	15	書斎	1820W×1200H	b	
	16	書斎	1820W×750H	b	
	17	洋室	1820W×750H	b	
	18	ホール	1820W×750H	b	
	19	洋室	1820W×1200H	b	
	20	洋室	1820W×1200H	b	
	21	ホール	1820W×750H	b	

## 開口区分

a	住戸の出入り口
b	外部からの接近が比較的容易な開口部
c	その他の開口部
対象外	サイズ上侵入できない開口部

※ 外部からの接近が比較的容易な開口部とは、地面、バルコニー、勾配の緩い屋根などの足場として使用できる部分から、下端までの高さが2m以下で水平距離が0.9m以下の開口部を意味します。


# 防犯平面図

日付: 2008年11月12日


建物コード: 000002

建物名: 伏図次郎

## 2階



## 1階



縮尺 1/100

凡例 — 一般壁    ◯ 開口部(開口区分a~c)    — 開口部(その他)    ▨ バルコニー