

誰でもできる! 新築・リフォーム見積

住宅性能診断士 ホームズ君

# あつと簡単見積 Ver.3

簡単CAD入力で、積算数量を自動算出

誰でも短時間で  
精度の高い見積書が作成できます!

表	属性	明	工事名称	見積	原価	利益額	備
1	明細あり	---	解体工事	179,344	143,459	35,885	
2	明細あり	---	基礎工事	236,380	178,521	57,859	
3	明細あり	---	木工事	641,993	490,992	151,001	
4	明細あり	---	屋根工事	84,368	48,276	16,092	
5	明細あり	---	断熱工事	130,000	80,000	50,000	
6	明細あり	---	左官工事	66,400	52,000	14,400	
7	明細あり	---	硝子工事	93,360	70,024	23,336	
8	明細あり	---	塗装工事	87,100	65,350	21,750	
9	明細あり	---	部屋州内装工事	663,004	497,274	165,730	
10	明細あり	---	建具工事	442,100	331,575	110,525	
11	明細あり	---	石巻キル工事	198,200	148,650	49,550	
				587,289	437,181	150,108	
				50,000	25,000	25,000	
				0	0	0	
				59,237	43,627	15,610	
				1,243,966	913,627	330,339	

リフォーム見積  
耐震・省エネ  
改修工事

新築見積  
長期優良  
住宅対応



御見積書

山田一郎 様

御見積金額 ¥4,830,000-

株式会社 インテグラル

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

TEL: 03-5561-1111

FAX: 03-5561-1112

E-MAIL: info@integral.co.jp

URL: http://www.integral.co.jp

**INTEGRAL**<sup>®</sup>  
株式会社 インテグラル

# 住宅性能診断士 ホームズ君「あっと簡単見積」とは

”使いやすさ”を徹底追及した、建築見積書作成ソフトです。

平面プランを入力するだけで、数量拾いに基づいた、精度の高い見積書を短時間で作成できます。定評のCADで、誰でも簡単に操作できます。

## テンプレート選択

今日作った見積書が次のテンプレートに

あらかじめ内訳項目や数量をテンプレートに登録しておくことができます。さらに数量として計算式を設定すれば、CADから拾われた数量が自動的に反映されます。積算もれや数量誤りを減らすことができます。

## CAD入力

プランから自動数量拾いで見積書に即反映

営業段階では何度もプラン変更がありますが、CAD連動なら、プランの変更を見積書に即座に反映させ、再見積作業も簡単です。



## 環境設定

単価マスターで入力ミスを減らし、作業軽減

御社独自の単価設定や地域ごとの単価設定なども可能です。ツリー形式で部材や内訳項目を登録しておくだけで、あとは内訳作成時にボタンクリックで呼び出すことができます。

## 見積書作成

わかりやすい2階層見積バリエーションが管理できる

見積は、内訳と明細のシンプルな2階層で編集します。積算数量や単価マスタをボタンクリックで簡単に呼び出すことができ、プランに即した精度の高い見積書を簡単に作成することができます。

10分で内訳明細まで出力

営業でも簡単にCAD入力可能!

プラン入力で積算数量自動拾い

テンプレートで定番見積が簡単

多機能で使いやすい内訳作成

充実の原価・粗利管理機能

# テンプレート

## テンプレート機能で内訳項目入力の手間削減!

テンプレートとは、見積書作成の雛型となるものです。

「システムキッチンの取替」「水廻りリフォーム」「屋根葺替」などの定番リフォーム工事や、よく利用する工事の見積をあらかじめ登録しておくことで、わずらわしい入力の手間を大幅に削減できます。

厳選されたテンプレートが  
ついてくる!



たとえば…  
リフォーム工事の  
定番内訳を登録した  
テンプレート

今日作った見積書が次のテンプレートに

作成した見積書からテンプレートの作成が行えるので、見積書を作れば作るほど、テンプレートが充実していきます。

## 見積ルールの徹底に

工事単位ごとのテンプレートや一度作成した見積書をテンプレートとすることができます。これらのテンプレートには御社の見積ルールが組み込まれることになり、見積作成者によるバラツキやミスを減らすことができます。

# 帳票一覧

御社のオリジナルロゴ入りの見積書・内訳書・見積根拠平面図・請求書が、すぐに作成できます。

PDFファイル CSVファイル



出力対応



▲御見積書

▲工事内訳書

▲工事内訳明細書

▲見積根拠平面図

▲見積根拠立面図



▲屋根伏図

▲建物3次元CG

▲外装部材集計表

ホームズ君「絵でみる見積書」

▲耐震補強概算御見積書

▲省エネルギーフォーム概算御見積書

- 御見積書
- 工事内訳書(お客様用・社内用)
- 工事内訳明細書(お客様用・社内用)
- 請求書
- 見積・原価管理表(社内用)
- 計算式確認書
- 屋根伏図
- 建物3次元CG
- 外装部材集計表
- 見積根拠平面図
- 見積根拠立面図
- 絵でみる耐震補強概算御見積書\*
- 絵でみる省エネルギーフォーム概算御見積書\*

\*絵でみる概算見積書の出力には住宅性能診断士 ホームズ君「耐震診断Pro」(別売)が必要です

# 住宅性能診断士 ホームズ君「耐震診断Pro」や「構造EX」とのデータ連動

\*データ連動には、住宅性能診断士 ホームズ君「耐震診断Pro」または「構造EX」が必要です

## 耐震診断・補強設計ソフト 「耐震診断Pro」

「耐震診断Pro」(別売)と連動すれば、耐震補強概算御見積書・省エネルギーフォーム概算御見積書の作成が可能です。

「あっと簡単見積」

CAD図面情報

補強部材情報

絵でみる省エネルギーフォーム概算御見積書



絵でみる耐震補強概算御見積書

耐力壁や金物を自動拾い

絵でみる耐震補強御見積書の積算方法は、自治体の耐震補強マニュアルや(一財)日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震補強の実例」を参考にしています。

\*耐震補強工事に対する助成金制度は、約500の自治体で実施しています。(※国土交通省調べ)


## 構造設計ソフト 「構造EX」

「構造EX」(別売)と連動すれば、長期優良住宅の見積も簡単作成。木拾い数量を使った積算も可能です。

「あっと簡単見積」

CAD図面情報

木拾い・金物数量



設計初期の概算見積にも活躍!

平面図情報の連動はもちろん、金物や構造部材情報が連動します。設計プランの見積書がすばやく簡単に作成できます。

# CAD入力

買ったその日から使える簡単CAD入力!  
積算数量が自動で算出されます。営業担当にも、精度の高い見積書作成が簡単に!

# CAD Operation

使いやすさを徹底追及。  
誰でも簡単操作で断然早い!

営業担当者でも使える簡単なCAD入力。  
担当者自身がすばやく正確な数量拾いが  
でき、見積書を作成することができます。  
営業のスピードアップが図れます。

CAD入力は、線とボックスで間取りを入力  
するだけ。簡単なプランであれば約5分で  
入力できます。

テンプレートを活用すれば、作成者による  
見積り内容のバラツキも防げます。見積り  
漏れを防ぎ、工事内容や費用のトラブルを  
防止できます。

## 積算数量

CAD入力だけで、積算数量を自動で算出!

- 入力したプラン(間取り)から、自動で数量を算出できる  
ので、数量拾いや建具拾いもラクラク。
- よく求める数量を計算式登録。CAD数量の計算式で、  
他の物件でも数量自動算出が可能に。

床面積/屋根面積/開口面積/内装面積/外装面積  
を自動でプランから算出します。  
指定された面積・線分・点などの数量も拾えます。

## 部屋別数量

部屋ごとに個別の数量が拾える!

- 部屋ごとに、天井・壁・床・造作材の仕上げを設定してい  
きます。部材の設定は、単価マスタから部材を選ぶだけ  
の簡単操作で行えます。また、この部屋単位の数量が、  
見積書作成時にグループ集計され、部屋単位の内訳が  
自動生成されます。

部屋ごとの 天井高/床面積/盲壁面積/開口面積  
内装面積/周長

## 建具工事

建具だけをまとめた内訳を作成できる!

- 開口部入力で型番設定したサッシ・内部ドアなどについて  
型番ごとの数量を自動集計することもできます。

### 壁入力

外壁内壁は自動認識。重ね書きもOK  
部屋の間取りを入力していく感覚で、壁で部屋を区切っていきます。  
入力の際に、外壁と内壁を区別する必要はありません。  
入力と同時に部屋を自動認識しますので簡単に入力が行えます。

2点入力で矩形を描くだけで部屋  
を自動認識。床面の入力は一  
必要ありません。

壁の重なりを気にすることなく  
どんどん入力! 工事を行う部屋  
のみの入力でもOKです。

入力完了  
間取り入力から  
外壁・内壁を  
自動認識!

### 開口部・型番入力

開口の種類(引き違  
い、各種ドアなど)ご  
とに、壁に重ねて開  
口部を入力します。  
その後、高さや型番  
を各開口部ごとに設  
定します。

### 部屋仕様設定

各部屋の仕様  
(床・壁・天井の  
下地材、仕上材)を  
入力します。

### 自動積算数量拾い

積算数量

No.	積算部名称	属性	天井高	床面積	盲壁面積	開口面積	内装面積	周長
1	階段	非改裝	2.45	2.48	17.84	3.27	14.57	7.28
2	1 浴室	非改裝	2.45	3.31	17.84	3.41	14.43	7.28
3	1 1 ホール	非改裝	2.45	12.42	55.51	12.88	40.63	21.84
4	1 1 洗面	非改裝	2.45	9.93	31.21	12.11	19.10	12.74
5	1 1 玄関	既存改裝	2.45	20.70	44.59	8.14	35.45	18.20
6	1 1 内廊	非改裝	2.45	9.93	31.21	9.10	22.11	12.74
7	1 1 玄関	非改裝	2.45	3.31	17.84	4.64	13.20	7.28
8	1 1 居室	非改裝	2.45	13.24	35.67	12.83	22.84	14.56
9	1 1 居室	非改裝	2.45	1.85	13.38	2.19	11.20	5.46
10	1 1 洗面	非改裝	2.45	3.31	17.84	4.36	13.48	7.28
11	1 1 物入	非改裝	2.45	1.24	11.15	1.70	9.45	4.55
12	1 1 廊下	非改裝	2.45	3.32	20.07	6.34	13.73	8.19
13	1 1 物入	非改裝	2.45	1.85	13.38	2.32	11.06	5.46
14	1 1 物入	非改裝	2.45	1.85	13.38	2.32	11.06	5.46
15	2 納戸	非改裝	2.45	5.79	24.52	3.41	21.11	10.01

部屋別数量

CADプラン入力に基  
づいた積算数量が拾  
われていますので、確  
認します。

見積書作成へ

### 屋根入力

多様な屋根形状に対応!  
屋根面積・外壁面積も、正確に算出

切妻・寄棟は  
自動生成

●3Dビューアでリアルタイムに  
確認しながら入力が行えます。  
●ポーチ・テラスの面積も算出可能。

※大屋根・片流れ・陸屋根・入母屋  
なども入力可能です。

### 積算数量 (CAD数量) 3D表示

●CAD数量を拾う際  
に、どの数量なの  
かを3D上で確認  
できます。

●特に、外壁面積や  
屋根面積などの確  
認に有効で、重複  
拾いや拾い漏れを  
減らせます。

外壁面積 屋根面積 延床面積  
壁 耐震補強箇所 金物 耐震補強箇所

ここがポイント! ~CAD入力編~

### テンプレート+CAD 内訳作成も数量拾いも自動で

CAD数量を使った工事明細の数量の計算方法を計算式として登録し、その計算式をテンプレートに登録しておけば、見積書の内訳を自動作成し、部材とCAD数量が自動反映されます。「前作った見積書と同じ工事だけど、数量の計算が大変…」などの悩みも解決です。

### 鳥瞰図

建物内部の確認にも便利な、鳥瞰モードをボタンひとつで、1階、2階の表示を切り替えることができます。

2F 鳥瞰図 1F 鳥瞰図

### 住宅性能診断士 ホームズ君とのデータ連動

耐震診断・補強設計ができる「耐震診断Pro」(別売)、改正建築基準法・住宅性能表示対応の「構造EX」(別売)、リフォームプレゼンに最適な「動線プランナー」(別売)とのデータ連動が可能です。

### 外装シミュレーション

リアルな表現が可能で、  
施主とのイメージの共有が  
スムーズに行えます。


屋根・外壁リフォーム  
に最適

●屋根材と外壁材の組み合わせのシミュレーションが可能です。

屋根材・外壁材メーカー提供の素材データ(テクスチャ画像)を多数収録。これらを、「あっと簡単見積」の3Dビューアで屋根や外壁の仕上材として使い、多彩な外観イメージを表現することができます。実際の仕上がりに近い状態で外観イメージの確認が行えますので、お客様へのプレゼンテーションや施工業者との打ち合わせなどでもお使いいただけます。

## 耐震リフォームに便利な機能

住宅性能診断士 ホームズ君「耐震診断Pro」(別売)との連動では、補強計画に基づく見積書をボタンひとつで作成することができます。また、その見積と補強箇所を3Dで確認することができます。



### 耐震補強工事申請用見積書

自治体の各種補助金制度を活用する場合、耐震診断報告書とともに、補強計画書の見積書を求められます。このような申請にお使いいただける見積書を、データ連動で即座に作成することができます。

耐震補強の  
助成金申請に!

No.	名称	数量	単価	単価
1	耐震補強工事			
1-1	耐震補強工事(材工高)			
1-1-1	内装工 3F・2F・1階	養生費	2.88	2,800
1-1-2	解体工事(内装)	処分費含む	2.88	8,000
1-1-3	木工事(内装)		2.88	2,800
1-1-4	木工事(外装)		2.88	1,800
1-1-5	木工事(大工手前)		2.88	18,000
1-1-6	屋根工事(内装)	下地(床下)付	2.88	12,000
1-1-7	内装工 3F・2F・1階	養生費	28.80	2,000
1-1-8	解体工事(内装)	処分費含む	28.80	7,000
1-1-9	木工事(内装)		28.80	2,800
1-1-10	木工事(外装)		28.80	1,800

# 見積書作成

リフォームの見積書作成に便利な機能が満載！  
精度の高い詳細な見積書をすばやくお客様に提供できます。

# Estimate

## 内訳

### 原価・粗利管理が簡単に

見積書の編集時に、リアルタイムで粗利の確認が可能です。見積段階での粗利管理に役立ちます。

### 表示・非表示

工事項目の表示・非表示の切り替えに、合計金額が連動します。工事内容の変更での見積金額のシミュレーションが簡単に行えます。

## ここがポイント！～見積編～

### 厳選20のテンプレートつき！

新築やリフォームでよくある工事のテンプレートが厳選されていてきます。こちらを参考にしてください。御社独自のテンプレートとして活用ください。

#### A101 新築工事概算見積

- ・2階建て90-120㎡用
- ・グレード選択あり

#### A201 リフォーム(キッチン)

- ・システムキッチンの取替

#### A203 リフォーム(屋根葺替)

- ・スレートから洋瓦またはガルバリウム鋼板に葺替

#### C102 リフォーム(部屋別見積)

- ・CAD数量を利用した水廻り・台所・食堂の全面改装

#### Z001 耐震補強助成申請用見本

- ・「耐震診断Pro」連動専用テンプレート
- (耐震補強の項目・数量を自動拾い)

ここが違う！  
部屋別内装工事と建具工事の自動生成  
部屋ごとの工事の注文や仕様設定になるリフォーム見積にとっても便利。

### CAD 部屋仕様

### 自動生成された部屋別内装工事

【内訳画面】 山田一郎 - ホームズ君「あっと簡単見積」

表示	属性	明細入力	工事名称	見積金額	原価金額	利益額	利益率%	備考	取込
1	明細あり	...	解体工事	175,400	131,550	43,850	25.00		
2	明細あり	...	基礎工事	174,500	129,800	44,900	25.73		
3	明細あり	...	木工事	517,455	383,668	133,787	25.85		
4	明細あり	...	屋根工事	373,080	273,592	99,488	26.66		
5	明細あり	...	防水工事	26,000	16,000	10,000	38.46		
6	明細あり	...	左官工事	40,000	30,000	10,000	25.00		
7	明細あり	...	硝子工事	84,240	70,680	23,560	25.00		
8	明細あり	...	塗装工事	87,100	65,350	21,750	24.97		
9	明細あり	...	外壁工事	1,319,988	989,988	330,000	25.00		
10	明細あり	...	部屋別内装工事	661,207	495,926	165,281	24.99	C	
11	明細あり	...	建具工事	442,100	331,575	110,525	25.00	C	
12	明細あり	...	石タイル工事	198,200	148,650	49,550	25.00		
13	明細あり	...	電気工事						
14	明細あり	...	雑工事						
15	明細あり	...	クリーニング工事						
16	明細あり	...	諸経費						
17	明細あり	...	諸経費						
18	明細あり	...	諸経費						

合計 (税別) 5,089,929  
値引き合計 (税別) 88,929  
税抜総合計 (税別) 5,000,000  
消費税 5% 250,000  
税込総合計 (税込) 5,250,000  
坪単価 427,894  
㎡単価 129,438

【御見積書 プレビュー】  
御見積書  
山田一郎 様  
御見積金額 ¥5,250,000

値引きの簡単入力  
一式%(パーセント)値引きと、  
端数値引きの2つに対応

## 明細

## 明細への部材の設定は、マスタから部材を選ぶだけ!

部材設定は単価マスタから検索して設定、  
数量はCADで自動算出された値を参照するだけでOKです。

## 単価マスタ

【単価マスタ検索】 建築単価マスタ200803-001 - ホームズ君「あっと簡単見積」

コード	名称	規格	見積原価	原価単価	単位
1	床下換気口	150×300×厚9	2,700	2,025	箇所
2	アンカーボルト	13φ L350	500	375	本

見積書を作るほど  
単価マスタが充実!

見積書を作りながら単価マスタへの部材の登録・修正が可能。単価マスタは見やすいツリービューで検索も簡単!

## 計算式設定

【計算式設定】 ホームズ君「あっと簡単見積」

計算式 (表示する(設定する))  
計算式 (表示しない)  
計算式 (表示しない)

計算式設定  
計算式 (表示する(設定する))  
計算式 (表示しない)  
計算式 (表示しない)

オリジナル計算式を設定可能

明細の作成時に、ボタンひとつで単価マスタを呼び出せ、部材設定が簡単に行えます。CAD入力の部屋仕様や開口仕様の設定時も同様に呼び出すことができます。また、CSVファイルの入出力に対応しているので、ご使用の既存単価マスタを取り込むことができ、再入力の手間がありません。

明細の数量の算出方法として、積算数量・手入力数量等を用いて、独自に計算式を設定できます。計算式を設定しておけば、間取り変更があっても、自動再計算され、反映されます。

## 原価非表示モードなら、顧客との打ち合わせの場ですぐに見積書を見せることができます! 商談もラクラク、顧客も納得!

切り替え表示

原価・利益率 表示

表示	属性	明細入力	工事名称	見積金額	原価金額	利益額	利益率%	備考	取込
1	明細あり	...	解体工事	175,400	131,550	43,850	25.00		
2	明細あり	...	基礎工事	174,500	129,800	44,900	25.73		
3	明細あり	...	木工事	517,455	383,668	133,787	25.85		
4	明細あり	...	屋根工事	373,080	273,592	99,488	26.66		
5	明細あり	...	防水工事	26,000	16,000	10,000	38.46		
6	明細あり	...	左官工事	40,000	30,000	10,000	25.00		
7	明細あり	...	硝子工事	84,240	70,680	23,560	25.00		
8	明細あり	...	塗装工事	87,100	65,350	21,750	24.97		
9	明細あり	...	外壁工事	1,319,988	989,988	330,000	25.00		
10	明細あり	...	部屋別内装工事	661,207	495,926	165,281	24.99	C	
11	明細あり	...	建具工事	442,100	331,575	110,525	25.00	C	
12	明細あり	...	石タイル工事	198,200	148,650	49,550	25.00		
13	明細あり	...	電気工事						
14	明細あり	...	雑工事						
15	明細あり	...	クリーニング工事						
16	明細あり	...	諸経費						
17	明細あり	...	諸経費						
18	明細あり	...	諸経費						

合計 (税別) 5,089,929  
値引き合計 (税別) 88,929  
税抜総合計 (税別) 5,000,000  
消費税 5% 250,000  
税込総合計 (税込) 5,250,000

原価・利益率 非表示

表示	属性	明細入力	工事名称	見積金額	原価金額	利益額	利益率%	備考	取込
1	明細あり	...	解体工事	175,400	131,550	43,850	25.00		
2	明細あり	...	基礎工事	174,500	129,800	44,900	25.73		
3	明細あり	...	木工事	517,455	383,668	133,787	25.85		
4	明細あり	...	屋根工事	373,080	273,592	99,488	26.66		
5	明細あり	...	防水工事	26,000	16,000	10,000	38.46		
6	明細あり	...	左官工事	40,000	30,000	10,000	25.00		
7	明細あり	...	硝子工事	84,240	70,680	23,560	25.00		
8	明細あり	...	塗装工事	87,100	65,350	21,750	24.97		
9	明細あり	...	外壁工事	1,319,988	989,988	330,000	25.00		
10	明細あり	...	部屋別内装工事	661,207	495,926	165,281	24.99	C	
11	明細あり	...	建具工事	442,100	331,575	110,525	25.00	C	
12	明細あり	...	石タイル工事	198,200	148,650	49,550	25.00		
13	明細あり	...	電気工事						
14	明細あり	...	雑工事						
15	明細あり	...	クリーニング工事						
16	明細あり	...	諸経費						
17	明細あり	...	諸経費						
18	明細あり	...	諸経費						

合計 (税別) 5,089,929  
値引き合計 (税別) 88,929  
税抜総合計 (税別) 5,000,000  
消費税 5% 250,000  
税込総合計 (税込) 5,250,000

安心してお使いいただくためのサポートサービス

# ホームズ君 すまいの安心フォーラム



「住宅性能診断士 ホームズ君」をお使いいただく上で必要となる各種サポートサービスは「ホームズ君すまいの安心フォーラム」で行っています。  
※各サービスの詳細・費用等については、「ホームズ君すまいの安心フォーラム」のパンフレットをご覧ください。

## 幅広いご質問にお答えします ソフトウェアサポート



ソフトの操作方法に関するご質問を、FAX、メールおよび電話でお受けします。さらに、入力に関する判断基準や解釈など、専門的なご質問にも対応しています。年間15,000件以上のサポート対応で蓄積されたノウハウをもとに、親切・丁寧にフォローいたします。

※会員様のみご利用いただけます。  
※質問内容によっては、回答までにお時間を要する場合やお答えし兼ねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

## 専門的な確認をお任せください データチェックサービス



「住宅性能診断士 ホームズ君」に入力されたデータをお預かりし、入力内容を確認いたします。「ソフトの操作に自信がないので内容をチェックしてほしい」「結果が思ったより悪いのはなぜか？」等の疑問にお答えします。

## FAQ情報から各種サービスのお申し込みまで 会員様専用サイト「マイページ」

会員様専用サイト「マイページ」では、ご登録情報の確認・変更のほか、「住宅性能診断士 ホームズ君」に関するFAQ閲覧や更新プログラムダウンロード、セミナーや会員様向けサービスの申し込みができます。会員様限定のコンテンツも用意しています。

## セミナールーム



少人数制のセミナーを開催しています。基本的な操作方法や実務に即した入力方法などを解説いたします。ご自分のパソコンをお持ち込みいただけますので、短時間で効果的に習得できます。ゆったりと受講できる空間をご用意しております。開催予定については、「住宅性能診断士 ホームズ君.com」でご確認ください。

## ソフトウェアアップデート



ソフトウェアの機能追加等のアップデートプログラムは会員様のみご提供いたします。アップデート通知はメールまたはFAXでお送りいたします。

※不具合に関する修正プログラムは全てのユーザー様に対してご提供いたします。

## オプションの追加購入はお得な価格で 優待価格販売

「住宅性能診断士 ホームズ君」のソフトウェアを会員様優待価格で追加購入していただけます。オプションの追加導入時などに大変お得です。また、期間限定のキャンペーン情報などをお送りします。

## ●住宅性能診断士 ホームズ君.comからの情報提供


「住宅性能診断士 ホームズ君.com」は木造住宅の耐震診断・住宅性能表示・省エネを応援するサイトです。設計事務所・工務店の皆様や、住宅の購入・リフォームを検討されている消費者の方々に、耐震診断と住宅性能表示制度に関する情報をお伝えし、理解を深めるお手伝いをしています。関連する法令やニュースもタイムリーに掲載しています。

今すぐアクセス！  
<https://www.homeskun.com/>



## ●USBキー認証方式

ライセンス方式は、USBキー認証方式です。  
同時に使用できるのは1台ですが、「住宅性能診断士 ホームズ君」がインストールされているパソコンであれば、USB認証キーを挿せばお使いいただけます。  
事務所ではデスクトップで、出先ではノートPCでといった使い分けが可能です。



## ●お問い合わせ



フリーダイヤル 0120-9876-68

〒305-0818 茨城県つくば市学園南2丁目7番地 URL: <https://www.integral.co.jp/>

- 必要な機器構成
- OS Microsoft Windows 8.1 (64/32ビット版)  
Microsoft Windows 10 (64/32ビット版)
  - コンピュータ 上記OSが稼動するもの
  - ディスプレイ 解像度1024×768ピクセル以上
  - ハードディスク 本システムプログラム領域として1GB以上  
(データ領域は除く)
  - メモリ 各OSの推奨値以上

住宅性能診断士 ホームズ君  
**あっと簡単見積**  
標準価格 94,000円(税抜)